

肺癌

验案 1:

某男，54 岁。

患者于 1984 年 3 月发现患肺癌，在广州某医院行手术治疗与术后化疗。1985 年 2 月出现右侧胸痛，胸片提示：右侧第一肋骨肿瘤转移，并病理性骨折。求诊中医，入住本院内科，当时症见右胸痛，咳嗽，纳差，盗汗，疲惫，面色晦暗，形体消瘦，语声低怯，口气秽臭，四肢凉，舌质暗红，苔白腻，脉濡。中医诊断：虚劳、证属脾肾两虚，痰瘀互结。治宜益气补肾，化痰祛瘀。

处方：海马 10 克，田三七 5 克，边条参 10 克(3 味另炖)，川贝母 12 克，法半夏、猫爪草、北黄芪、夏枯草各 15 克，陈皮 6 克，云苓 20 克，怀山药 15 克，桃仁、白术各 12 克，血竭 5 克。水煎服，每日 1 剂。

随症稍作加减服至半年后，诸症消失，精神振作，胃纳大增，出院。用药至 1986 年 9 月 20 日，面色红润如正常人，能正常上班工作。随访 18 年情况良好。

按语：方中海马、怀山药补肾。边条参、北黄芪、白术、云苓大补元气，益气健脾。海马、川贝母、法半夏、陈皮、云苓、猫爪草、夏枯草化痰散结。田三七、桃仁、血竭活血化瘀，散结通络。诸药合用达到补肾益气，化瘀散结，活血通络之功。

验案 2:

梁某，女，62 岁，干部。

1987 年 6 月 5 日，因咳嗽吐血痰 10 多日，在医院诊为右上肺癌，并在胸外科进行右上、中肺叶切除手术，病理诊断为肺腺癌。术后曾行放疗、化疗。1987 年 8 月因咳嗽夜甚，痰少难咯，间有血痰，气促，胸痛，纳呆，前来求治。刻诊：面色苍黄，形体消瘦，气短神疲，舌淡有瘀斑，脉弦细。诊为肺癌术后咳嗽(气虚痰瘀型)。治宜祛痰化瘀，益气健脾。

处方：莪术、桃仁、青天葵、淫羊藿、浙贝母各 10 克，黄芪、郁金各 15 克。水煎服，每日 1 剂。

连服 1 周，咳嗽、血痰大减，胸痛消失。再服 3 个月，临床诸症消失，改为隔日服药 1 剂。1 年后，症状无复发，坚持 3 日服上方 1 剂，至今已 10 年，仍健在。

基本方：莪术、桃仁、青天葵、淫羊藿、浙贝母各 10 克。加减：气虚痰瘀型加黄芪、郁金各 15 克；肺郁瘀热型加蒲公英、白花蛇舌草各 30 克；气阴两虚型加沙参、鳖甲、西洋参各 15 克。水煎服，手术出院后 3 个月内每日 1 剂。第 4 个月起，2 日 1 剂，1 年后，3 日 1 剂，如有不适则配合对症治疗。

按语：切除肿瘤后，停留在脏腑、经络的痰瘀余邪及导致肿瘤形成的病邪，并未因肿瘤切除而清除。一旦因七情内伤或饮食不节导致气血逆乱，阴阳失调，新邪极易引动伏邪，新旧痰瘀互结，遂导致肿瘤术后转移。

方中莪术功专破瘀活血，擅荡涤气血瘀滞所致之症瘕积聚，并能有效抑制肿瘤细胞生长。桃仁活血化瘀，兼能祛除痰浊，对痰瘀胶结所致之咳嗽有明显作用，是治疗痰浊瘀阻互结较好的良药。青天葵清热解毒，并具有较强的抗病毒作用，对肺虚咳嗽有明显疗效。人体抗病能力的强弱，很大程度上取决于肾中的精气盛衰，肾气亏虚，子夺母气，令肺虚而咳嗽，新咳治肺，久咳治肾，肺癌术后，肺气多虚，淫羊藿有补肾壮阳、益气健肺之功，临床研究证明，淫羊藿能调动机体细胞免疫功能，对免疫功能低下的机体，确实可以作为一种有效的免疫增强剂；浙贝母清热化痰，散结软坚，善清痰浊瘀热，祛邪而不伤正，肺虚痰结之咳嗽，浙贝母尤为适宜。